


EQUIPAMENTO PARA VIATURAS

Temos soluções para todas as viaturas comerciais



ÍNDICE

CALHA DE PERFIL AIRLINE RETANGULAR EM ALUMÍNIO	03
CALHA DE PERFIL AIRLINE SEMIREDONDA EM ALUMÍNIO	03
CALHA DE PERFIL AIRLINE PARA TETO DE VIATURA	04
CALHA DE PERFIL AIRLINE EM ALUMÍNIO COM ABA SUPERIOR PARA PISO	04
CALHA DE PERFIL AIRLINE COM ABA INFERIOR	04
CALHA DE PERFIL AIRLINE RETANGULAR COM PROTEÇÃO EM BORRACHA	05
CALHA DE FIXAÇÃO COM PROTEÇÃO PARA CINTAS DE AMARRAÇÃO	05
PONTO DE FIXAÇÃO SIMPLES AIRLINE	06
PONTO DE FIXAÇÃO DUPLO AIRLINE	06
OLHAL DE FIXAÇÃO PARA PERFIL AIRLINE	06
CINTA DE AMARRAÇÃO PARA PERFIL AIRLINE	07
CINTA DE AMARRAÇÃO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PERFIL AIRLINE	07
CINTA DE AMARRAÇÃO COM MOSQUETÃO	08
CINTA DE AMARRAÇÃO COM GANCHO DUPLO	08
CINTA DE AMARRAÇÃO COM GANCHO ACHATADO	08
CAIXA COM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	09
BOLSA COM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	09
CONJUNTO DE TIRANTES PARA PERFIL AIRLINE	10
TIRANTES PARA PERFIL AIRLINE	10
TIRANTES DE ALUMÍNIO	11
CONJUNTO DE TIRANTES DE ALUMÍNIO	12
TIRANTES DE ALUMÍNIO	12
SUPORTE PARA INTERIOR DE VIATURA	13
SISTEMA DE CINTAS DE AMARRAÇÃO PARA SUPORTE DE INTERIOR DE VIATURA	13
FIXADOR DE ESCADAS	14
TRANSPORTADORA DE TUBOS PARA TEJADILHO, FABRICADA EM ALUMÍNIO	14
PEDIDO PROPOSTA EQUIPAMENTO PARA VIATURAS WÜRTH	15

Ficha Técnica:
 Edição: Würth-Portugal
 Técnica de Montagem, Lda.
 Dep. Marketing e Comunicação
 Estrada Nacional 249-4
 Abrunheira • 2710-089 Sintra
 Tel.: 219 157 200
 Fax: 219 151 331
 www.wurth.pt
 info@wurth.pt
 © Würth
 Designer e Composição:
 Ricardo Figueiredo
 Impressão: Estria, Produções Gráficas, S.A.
 Tiragem: 520 exemplares
 Data: Fevereiro de 2018

A EMPRESA

A Würth é uma marca que em todo o mundo representa qualidade, produtos inovadores e um excelente serviço. O Grupo Würth é líder mundial na distribuição de produtos e sistemas profissionais de montagem. Está presente em 84 países com mais de 400 empresas. Em Portugal, a Würth desenvolve a sua actividade desde 1974, contando actualmente com mais de 450 vendedores e 55.000 clientes. Estamos presentes em todo o território nacional através de uma rede de vendas e 18 Filiais/lojas situadas na Abrunheira (Sintra), Telheiras (Lisboa), Maia, Gaia, Paredes, Braga, Aveiro, Viseu, Vila Real, Coimbra, Leiria, Loures, Montijo, Torres Vedras, Alenquer, Quarteira, Portimão e Funchal. Os mais de 15.000 produtos comercializados (100.000 a nível do Grupo) inserem-se nos ramos de actividade Auto, Cargo, Moto-Náutica, Construção Civil, Pedra, Pintura, Instaladores, Manutenção, Madeira e Metal.

REDE DE VENDAS

Os vendedores da Würth recebem formação constante sobre as mais recentes inovações técnicas, soluções e características específicas dos produtos que são comercializados. Desta forma, o vendedor Würth será sempre o melhor consultor, capaz de apresentar de forma profissional, as soluções técnicas que melhor satisfazem as necessidades dos clientes.

CLIENTES

A boa comunicação com os clientes e a qualidade dos produtos são dos principais factores de êxito da Würth Portugal. O contacto diário que os vendedores estabelecem com os clientes, é determinante para o espírito de união e partilha de experiências, que visam melhorar o serviço da Würth Portugal e a satisfação final de todos os seus clientes. Aumentar a sua penetração no mercado actual e conquistar novos mercados foi e continuará a ser o objectivo primordial da Würth Portugal. A satisfação dos seus clientes com produtos e serviços de reconhecida e elevada qualidade é uma prioridade constante.

QUALIDADE

A gama de produtos comercializada pela Würth obedece a elevados parâmetros de Qualidade. O Grupo Würth dispõe dos seus próprios laboratórios, nos quais são realizados rigorosos testes de Qualidade a todos os produtos comercializados.

CERTIFICAÇÃO

O sistema de gestão de qualidade da Würth Portugal está certificado desde 2004, segundo a norma NP EN ISO 9001:2000.





ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTO PARA VIATURAS WÜRTH

Não são só os módulos que interessam! As nossas calhas airline são uma mais valia para todos os que necessitam de segurança extra no transporte de mercadorias e ocupantes.

As calhas airline tem a mesma fixação das cintas, tirantes e olhais de fixação.



CALHA DE PERFIL AIRLINE RETANGULAR EM ALUMÍNIO




Para uma variedade de trabalhos de transporte

- Adequada para todos os tirantes, cintas de amarração e olhais de fixação.
- Para embutir nos painéis do piso da viatura.
- Para montar na parede da viatura.
- Inclui material de fixação.

Art. Nr.	0963 80 265	0963 80 266	0963 80 267
Qt.	1	1	1
Descrição	ZSB995	ZSB1500	ZSB2000
Largura	34 mm	34 mm	34 mm
Altura	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm
Comprimento	995 mm	1500 mm	2000 mm
Peso do produto (por item)	0,6 kg	0,8 kg	1 kg

CALHA DE PERFIL AIRLINE SEMIREDONDA EM ALUMÍNIO



- Para uma variedade de trabalhos de transporte.
- Adequada para todos os tirantes, cintas de amarração e olhais de fixação.
- Para aparafusar nos painéis do piso.
- Para montar na parede da viatura.
- Com pontos de fixação pré furados a cada 25 mm.
- Inclui material de fixação.

Largura	50 mm
Altura	11,5 mm

Art. Nr.	0963 80 285	0963 80 286	0963 80 287
Qt.	1	1	1
Descrição	ZSCG1000	ZSCG1500	ZSCG2000
Comprimento	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Peso do produto (por item)	0,8 kg	1,2 kg	1,5 kg


CALHA DE PERFIL AIRLINE PARA TETO DE VIATURA



Fixação no teto.
Serve para fixar os tirantes de alumínio

Art. Nr.	0963 80 291
Qt.	1
Descrição	ZST2010
Largura	95 mm
Altura	12 mm
Comprimento	2010 mm
Peso do produto (por item)	2 kg

CALHA DE PERFIL AIRLINE EM ALUMÍNIO COM ABA SUPERIOR PARA PISO




Para uma variedade de trabalhos de transporte

- Adequada para todos os tirantes, cintas de amarração e olhais de fixação.
- Para embutir no painel do piso da viatura.
- Inclui material de fixação.

Art. Nr.	0963 80 294	0963 80 295	0963 80 296
Qt.	1	1	1
Descrição	ZSF1000	ZSF1500	ZSF2000
Largura	44 mm	44 mm	44 mm
Altura	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm
Comprimento	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Peso do produto (por item)	0,69 kg	1,04 kg	1,38 kg

CALHA DE PERFIL AIRLINE COM ABA INFERIOR



Para uma variedade de trabalhos de transporte

- Adequada para todos os tirantes, cintas de amarração e olhais de fixação.
- Para embutir no painel do piso da viatura.
- Para montar na parede da viatura
- Inclui material de fixação.

Art. Nr.	0963 80 202	0963 80 203	0963 80 245	0963 80 246	0963 80 247
Qt.	1	1	1	1	1
Descrição	ZS10	ZS11	ZSA995	ZSA1500	ZSA2000
Largura	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Altura	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Comprimento	450 mm	380 mm	995 mm	1500 mm	2000 mm
Peso do produto (por item)	1 kg	0,5 kg	0,8 kg	1,2 kg	1,6 kg

CALHA DE PERFIL AIRLINE RETANGULAR COM PROTEÇÃO EM BORRACHA



Para montar na parede ou no equipamento da viatura

- Dois perfis de borracha integrados protegem a carga contra danos.
- Inclui duas tampas para proteger os cantos.

Largura	40 mm
Altura	12 mm

Descrição	Compr.	Peso do produto (por item)	Art. Nr.	Qt.
RSZSB270	270 mm	0,15 kg	0963 80 277	1
RSZSB330	330 mm	0,2 kg	0963 80 278	1
RSZSB380	380 mm	0,27 kg	0963 80 279	1
RSZSB450	450 mm	0,32 kg	0963 80 280	1
RSZSB1000	1000 mm	0,65 kg	0963 80 263	1
RSZSB1500	1500 mm	1,05 kg	0963 80 253	1
RSZSB2000	2000 mm	1,2 kg	0963 80 254	1

CALHA DE FIXAÇÃO COM PROTEÇÃO PARA CINTAS DE AMARRAÇÃO



- Função de encaixe rápido.
- Com proteção de cantos em borracha.
- Para montar na parede ou no equipamento da viatura.
- Em alumínio.
- Inclui material de fixação.

Art. Nr.	0963 80 255	0963 80 256	0963 80 257
Qt.	1	1	1
Descrição	ZSS997	ZSS1495	ZSS2000
Largura	43 mm	43 mm	43 mm
Altura	25,5 mm	25,5 mm	25,5 mm
Comprimento	997 mm	1495 mm	2000 mm
Peso do produto (por item)	1,4 kg	2,1 kg	2,8 kg

PONTO DE FIXAÇÃO SIMPLES AIRLINE



Art. Nr.	0963 80 216
Qt.	1
Descrição	AZPL
Largura	44 mm
Altura	10 mm
Comprimento	44 mm
Peso do produto (por item)	0,03 kg

Para uma variedade de trabalhos de transporte

- Adequado para cintas de amarração com acessórios para automóveis.
- Ponto de fixação individual para olhais de fixação.
- Testado até 500 daN.
- Inclui material de fixação.

PONTO DE FIXAÇÃO DUPLO AIRLINE



Art. Nr.	0963 80 962
Qt.	1
Descrição	AZPL2
Largura	46 mm
Altura	10 mm
Comprimento	76 mm
Peso do produto (por item)	0,042 kg



Para uma variedade de trabalhos de transporte

- Adequado para todos os tirantes, cintas de amarração e olhais de fixação.
- Ponto de fixação individual para tirantes e olhais de fixação.
- Testado até 800 daN.
- Inclui material de fixação.

OLHAL DE FIXAÇÃO PARA PERFIL AIRLINE



Aplicação variável em calha de perfil Airline

	Art. Nr.	Qt.	Descrição	Largura	Altura	Carga tração recomendada	Peso do produto (por item)
	0963 80 212	1	ZOE	44 mm	65 mm	500 daN	0,049 kg
	0963 80 313 *	1	ZOEMH	44 mm	90 mm	50 daN	0,05 kg

Nota

* Ideal para utilizar como cabide.
Não é apropriado para pendurar no teto.


CINTA DE AMARRAÇÃO PARA PERFIL AIRLINE



- Para uma variedade de trabalhos de transporte.
- Fácil de manusear.
- Com olhal para perfil Airline.
- Fabricado em poliéster de alta qualidade.
- Conforme EN 12195-2.

Art. Nr.	0963 80 204	0963 80 206	0963 80 208
Qt.	1	1	1
Descrição	RZG1011	RZG1000	RZG4000
Largura	25 mm	25 mm	25 mm
Comprimento	1000 mm	2000 mm	4000 mm
Força de tração quando puxado a direito	500 daN	500 daN	500 daN
Força de tração quando amarrado	1000 daN	1000 daN	1000 daN
Peso do produto (por item)	0,5 kg	0,55 kg	0,6 kg

CINTA DE AMARRAÇÃO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PERFIL AIRLINE



- Para uma variedade de trabalhos de transporte.
- Fácil de manusear.
- Fabricado de acordo com a norma EN 12195-2.
- Com dois acessórios automáticos adequados para perfil Airline.
- Com função de retração automática.

Art. Nr.	0963 80 324
Qt.	1
Descrição	ARZG20
Largura	55 mm
Comprimento	2000 mm
Carga de tração permitida LC na amarração	250 daN
Força manual com roquete	50 daN
Força de tensão prévia	27 daN
Largura da cinta	25 mm
Peso do produto (por item)	0,65 kg

Campos de aplicação

Para fixar a carga na viatura.

CINTA DE AMARRAÇÃO COM MOSQUETÃO



- Para uma variedade de trabalhos de transporte.
- Fácil de manusear.
- Para olhal de fixação, olhal com retentor de alumínio e reentrância.
- Fabricado em poliéster de alta qualidade.
- Conforme EN 12195-2.

Art. Nr.	0963 80 217
Qt.	1
Descrição	RZK50
Largura	25 mm
Comprimento	5000 mm
Força de tração quando puxado a direito	650 daN
Força de tração quando amarrado	1300 daN
Peso do produto (por item)	0,9 kg

CINTA DE AMARRAÇÃO COM GANCHO DUPLO



- Para uma variedade de trabalhos de transporte.
- Fácil de manusear.
- Para olhal de fixação, olhal com retentor de alumínio e reentrância.
- Fabricado em poliéster de alta qualidade.
- Conforme EN 12195-2.

Art. Nr.	0963 80 215
Qt.	1
Descrição	RZH50
Largura	25 mm
Comprimento	5000 mm
Força de tração quando puxado a direito	650 daN
Força de tração quando amarrado	1300 daN
Peso do produto (por item)	0,8 kg

CINTA DE AMARRAÇÃO COM GANCHO ACHATADO



- Para calha de fixação.
- Para uma variedade de trabalhos de transporte.
- Fácil de manusear.
- Para olhal de fixação, olhal com retentor de alumínio e reentrância.
- Fabricado em poliéster de alta qualidade.
- Conforme EN 12195-2.

Art. Nr.	0963 80 207	0963 80 213
Qt.	1	1
Descrição	RZS20	RZS50
Largura	25 mm	25 mm
Comprimento	2000 mm	5000 mm
Força de tração quando puxado a direito	650 daN	650 daN
Força de tração quando amarrado	1300 daN	1300 daN
Peso do produto (por item)	0,6 kg	0,7 kg

CAIXA COM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA



Múltiplas aplicações para proteção de carga

Cumpra os requisitos legais referente à proteção da carga de acordo com § 22 StVO e VDI 2700 ff.

Art. Nr.	0963 99 281
Qt.	1
Descrição	LSBOX1
Largura	400 mm
Altura	145 mm
Profundidade	300 mm
Peso do produto (por item)	6,4 kg

Incluído no Art. Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt./Emb.
0963 99 281	Olhal de fixação	0963 80 212	4
	Cinta de amarração com mosquetão	0963 80 217	4
	Cinta redonda com fecho de aperto	0963 80 241	2
	Tapete antiderrapante	0963 80 311	4
	Tapete antiderrapante octogonal	0963 80 331	6
	Tapete antiderrapante - proteção de cantos	0963 80 332	6

Campos de aplicação

Equipamento para interior de viaturas, carrinhas, logística e indústria.

BOLSA COM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA



Aplicação simples, rápida e universal para a proteção de carga

- Cumpra os requisitos legais referente à proteção de carga de acordo com §22 StVO e VDI 2700 ff.
- Inclui conjunto de fixação.

Art. Nr.	0963 99 282
Qt.	1
Largura	270 mm
Altura	395 mm
Profundidade	3 mm
Peso do produto (por item)	2,425 kg

Incluído no Art. Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt./Emb.
0963 99 282	Cinta de amarração com mosquetão	0963 80 217	2
	Cinta redonda com fecho de aperto	0963 80 241	4

Campos de aplicação

Equipamento para interior de viaturas, carrinhas, logística, indústria e oficinas.

CONJUNTO DE TIRANTES PARA PERFIL AIRLINE



Pode ser cortado à medida

- Protege mercadoria comprida durante o transporte.
- Montagem e desmontagem rápida dos tirantes mediante cavilha de mola de pressão.
- Valor de referência: BC (Força de bloqueio) = 300 daN.

Art. Nr.	0963 99 011
Qt.	1
Descrição	LSS04
Altura	2500 mm
Número de peças no conjunto	8
Peso do produto (por item)	23,364 kg

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
0963 99 011	Tirantes para perfil Airline	0963 80 232	4
	Proteção de espuma	0963 80 243	4
	Calha de perfil Airline em alumínio retangular	0963 80 265	4

TIRANTES PARA PERFIL AIRLINE



Pode ser cortado à medida

- Protege mercadoria comprida durante o transporte.
- Montagem e desmontagem rápida dos tirantes mediante cavilha de mola de pressão.
- Valor de referência: BC (Força de bloqueio) = 300 daN.
- Disponível em dois tamanhos diferentes.

Diâmetro	50 mm
Material	Aço
Cor	Alumínio prateado/vermelho
Força de bloqueio	300 daN

Art. Nr.	0963 80 239	0963 80 232
Qt.	1	1
Descrição	SS20	SS25
Comprimento	2000 mm	2500 mm
Peso do produto (por item)	4,3 kg	5,1 kg

Nota

Proteção de espuma incluída na encomenda.

TIRANTES DE ALUMÍNIO



Pode ser cortado à medida

- Protege mercadoria comprida durante o transporte.
- Montagem e desmontagem rápida dos tirantes mediante cavilha de mola de pressão.
- Revestimento plástico robusto protege a mercadoria contra danos.
- Valor de referência: BC (Força de bloqueio) = 300 daN.
- Disponível em dois tamanhos diferentes.

Art. Nr.	0963 80 236	0963 80 244
Qt.	1	1
Descrição	SS250	SS200
Comprimento	2500 mm	2000 mm
Diâmetro	50 mm	50 mm
Material	Alumínio/Plástico	Alumínio/Plástico
Cor	Preto	Preto
Peso do produto (por item)	4 kg	3,3 kg

TIRANTES DE ALUMÍNIO



De rápido ajuste

- Para fixar mercadoria comprida durante o transporte.
- Abertura telescópica rápida sem ferramenta.
- Grande área de regulação.
- Disponível em dois tamanhos diferentes.
- O revestimento plástico protege a mercadoria contra danos.

Art. Nr.	0963 99 113	0963 99 114
Qt.	1	1
Descrição	SS11	SS16
Comprimento	1750 mm	2050 mm
Diâmetro	50 mm	50 mm
Material	Alumínio-Plástico	Alumínio-Plástico
Cor	Preto	Preto
Amplitude de regulação min./máx.	1250-1750 mm	1550-2050 mm
Força de bloqueio	350 daN	300 daN
Peso do produto (por item)	2,6 kg	2,8 kg

CONJUNTO DE TIRANTES DE ALUMÍNIO



De ajuste rápido, cada conjunto composto por 4 tirantes e 4 calhas de perfil

- Para fixar mercadoria comprida durante o transporte.
- Abertura telescópica rápida sem ferramenta.
- Grande área de regulação.
- Disponível em dois tamanhos diferentes.

Número de peças no conjunto	8
-----------------------------	---

Art. Nr.	0963 99 005	0963 99 029
Qt.	1	1
Descrição	LSS02	LSS03
Atura	2050 mm	1750 mm
Amplitude de regulação min./máx.	1550-2050 mm	1250-1750 mm
Peso do produto (por item)	14,6 kg	14 kg

Incluído no Art. Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
0963 99 005	Calha de perfil Airline-em alumínio retangular	0963 80 265	4
	Tirantes de alumínio	0963 99 002	4
0963 99 029	Calha de perfil Airline-em alumínio retangular	0963 80 265	4
	Proteção de espuma	0963 99 003	4
	Tirantes de alumínio	0963 99 006	4

TIRANTES DE ALUMÍNIO



De ajuste rápido

- Para fixar mercadoria comprida durante o transporte.
- Abertura telescópica rápida sem ferramenta.
- Grande área de regulação.
- Disponível em três tamanhos diferentes.


Diâmetro	60 mm
Material	Alumínio
Cor	Alumínio prateado/vermelho

Art. Nr.	0963 99 009	0963 99 006	0963 99 002
Qt.	1	1	1
Descrição	SS05	SS10	SS15
Comprimento	2500 mm	1750 mm	2050 mm
Amplitude de regulação min./máx.	2000-2500 mm	1250-1750 mm	1550-2050 mm
Força de bloqueio	300 daN	350 daN	300 daN
Peso do produto (por item)	3,123 kg	2,6 kg	2,8 kg

Nota

Proteção de espuma incluída na encomenda.

SUPORTE PARA INTERIOR DE VIATURA



Art. Nr.	0963 80 826
Qt.	1
Largura	1030 mm
Altura	90 mm
Profundidade	46 mm
Peso do produto (por item)	5 kg
Número de peças do conjunto	28

Para o transporte seguro de mercadoria comprida no interior da viatura

- A mercadoria comprida pode ser facilmente fixada em segurança no teto da viatura.
- Ferramenta e material são guardados de forma organizada e arrumada.
- Pode ser fixada à calha Airline, em qualquer posição.
- Menor risco de acidentes.
- Montagem simples na viatura.
- Capacidade de carga até 35 kg.

SISTEMA DE CINTAS DE AMARRAÇÃO PARA SUPORTE DE INTERIOR DE VIATURA



Art. Nr.	0963 80 829
Qt.	1
Comprimento	300 mm
Largura	300 mm
Altura	8 mm
Peso do produto (por item)	0,9 kg

Fixação segura da carga

- Concebido para o transporte de múltiplas peças.

FIXADOR DE ESCADAS



Art. Nr.	0963 83 741
Qt.	1
Descrição	RHSC01
Largura	50 mm
Altura	410 mm
Comprimento	455 mm
Peso do produto (por item)	2,5 kg

5x mais rápido que fixadores de escadas normais.

- Adequado para até 4 seções de escadas encaixadas.
- 20 g teste de colisão (crash-test) (ECE 17.07).
- Teste de vida útil superior a 10.000 ciclos (UKAS ISO 17025).
- Material: Plástico, os ganchos de suporte em aço inoxidável fornecem uma ótima resistência contra a corrosão.
- Largura máxima da barra transversal: 55 mm.
- Incluído no fornecimento: 1 Par.


TRANSPORTADORA DE TUBOS PARA TEJADILHO, FABRICADA EM ALUMÍNIO



Art. Nr.	0963 82 503	0963 82 504
Qt.	1	1
Descrição	TRD321	TRD322
Diâmetro	125 mm	125 mm
Altura	125 mm	125 mm
Comprimento	2000 mm	3000 mm
Cor	Branco/Cinza	Branco/Cinza
Peso do produto (por item)	7,59 kg	11,39 kg

- Montagem rápida e simples.
- Leve, resistente à corrosão e duradoura.
- Testado pelo TÜV-/GS e realizado teste de colisão (crash test) 20 g.
- As tampas podem ser utilizadas e fechadas na parte da frente e na parte de trás.
- Compatível com todas as barras normais para tejadilho e suportes base.
- Comprimento máximo de materiais transportáveis 2.000 mm ou 3.000 mm.
- Área de aperto da altura da barra 30 - 45 mm, área de aperto da largura da barra 30 - 60 mm.
- Considerar a carga máxima permitida para o tejadilho: Barra de suporte + tubo de transporte + carga = Carga total do tejadilho.
- Inclui conjunto de montagem universal.


PEDIDO PROPOSTA EQUIPAMENTO PARA VIATURAS WÜRTH

Nr. Cliente:	Nr. Contribuinte:	
Cliente:		
Morada:		
Localidade:		Nr. Vendedor:
Tlm:	Pessoa contacto:	Nome:
Ramo Atividade:		Grupo:
E-mail:		Divisão:


Dados da Viatura	
Marca:	
Modelo	
Ano:	
Distância entre eixos:	
Tecto: Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/>	

Necessidade do Cliente	
Máquinas <input type="checkbox"/>	Bancada Extensível <input type="checkbox"/>
Peças Pequenas <input type="checkbox"/>	Bancada Viatura <input type="checkbox"/>
Peças Grandes <input type="checkbox"/>	
Garrafas Gás <input type="checkbox"/>	
Varões/Tubos <input type="checkbox"/>	


Indique tanto quanto possível quais os módulos de interesse para o cliente, através do código:



Vista Esquerda ☐



Frente ☐



Vista Direita ☐

Nr. Viaturas a Equipar	
Parque Viaturas Cliente	
O cliente tem viaturas equipadas?	

EQUIPAMENTO PARA VIATURAS

Temos soluções para todas as viaturas comerciais

LOJAS WÜRTH

Sintra:

Est. Nacional 249 - 4
Abrunheira
2710-089 Sintra
Tel.: 219 157 200

Gaia:

Rua das Lages, Armazém n° 18
Canelas
4410-272 Vila Nova de Gaia
Tel.: 211 989 170

Loures:

Núcleo Empresarial Coração de CREL
Est. Munic. de Pintéus 541 - Fração E
2660-001 Santo Antão do Tojal
Tel.: 211 989 881

Coimbra:

Rua Alto das Forçadas
Ponte Eiras, Coimbra Norte
3020-323 Coimbra
Tel.: 239 432 293

Aveiro:

Rua da Paz n° 1 Cacia Park
Erviçeiros
3800-587 Cacia
Tel.: 234 310 516

Maia:

Rua Joaquim Dias Rocha, n° 141
Zona Industrial da Maia I, sector X
4470-211 Maia
Tel.: 229 442 458

Paredes:

Rua do Rochão - n° 471
Armazém D - Freguesia de Vilela
4580-705 Paredes
Tel.: 255 873 572

Montijo:

Est. Nac. n° 5, Pau Queimado
Afonsoeiro - Armazém 4
2870-500 Montijo
Tel.: 212 317 838

Funchal:

Estrada do Aeroporto,
Edifício Casais da Quinta,
Bloco A - Loja C
9125-086 Caniço, Madeira
Tel.: 211 989 871

Portimão:

Rua dos Ofícios Lt. 15, Loja B
Zona Industrial Coca Maravilhas
8500-483 Portimão
Tel.: 282 099 052

Vila Real:

Recta da Portela
Lugar do Ramalhão
5000-101 Fohadela Vila Real
Tel.: 211 989 180

Viseu:

Av. Ten. Cor. Silva Simões n° 9
Lote 1 - Z. Ind. de Abraveses
3510-197 Viseu
Tel.: 232 451 454

Alenquer:

Estrada Nacional n° 1, km 35
(Posto combustível)
2580-374 Alenquer
Tel.: 263 099 049

Quarteira:

Est. Nacional 125 - km 89,2
Quatro Estradas
8125-204 Quarteira
Tel.: 289 395 090

Braga:

Avenida Barros e Soares
4715-214 Braga
Tel.: 253 681 236

Leiria:

Rua dos Camponeses, 356
Área Comercial Ind. - Vale Sepal
2400-316 Leiria
Tel.: 244 815 688

Torres Vedras:

Parque Expojoper, Lote A5
E.N. 8, km 44
2560-629 Torres Vedras
Tel.: 261 092 937

Lisboa:

Rua Corino de Andrade, 10
1600-604 Lisboa
Tel.: 210 996 960

www.wurth.pt • eshop.wurth.pt



PRÓXIMO, MAIS PRÓXIMO, WÜRTH!



PESSOALMENTE!
Comercial



VIA LOJAS
18 Lojas



VIA INTERNET
www.wurth.pt • eshop.wurth.pt



VIA TELEFONE
211 989 890